



※合成によるイメージ画像です。
現場調達品、シリーズ外選定品に関しては表現しておりません。

■ 扉カラー グループ3

ADEシリーズ				AEシリーズ			
DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ
ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック
AFシリーズ	BCシリーズ	BDシリーズ	BEシリーズ	BFシリーズ	BGシリーズ	BHシリーズ	BIシリーズ
ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック

BEシリーズ				BFシリーズ			
DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ
ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

Q 3M/1 -	U 3M/1 -	V 3M/1 -	K 3M/1 -	H 3M/1 -	G 3M/1 -	F 3M/1 -
3M/1 -	3M/1 -	3M/1 -	3M/1 -	3M/1 -	3M/1 -	3M/1 -

■ ワークトップ 人造大理石

グループ1	
QW	ベージュ

■ シンク ステンレス

QW	ベージュ
----	------

スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約150mm
※左右の位置は左右が選べます。
※まな板スタンド付ワイヤーポケット

ナイアガラ フロー方式 横断 排水口

シンク用キャビネット



包丁差し
スライdstッカー
(ポケットなし)

コンロ用キャビネット



スライdstッカー
(ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



スライdstッカー 3段出し
浅型用

人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラー
コーディネート。耐久性にも
優れた人造大理石トップです。



水栓金具



オールインワン浄水栓 Aタイプ
エコハンドル
JFA1461SYKEM

ガスコンロ



フェイス・シルバークローム
レンジフード連動付
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水垢面洗グリル)
H8634B1V2M2K

レンジフード



別売品：化粧パネル・金属扉板
※写真は化粧パネルです。
シルバークローム
加熱機能連動なし
ADRタイプ
ACR3491LM

食器洗い乾燥機

食器収納数：40点(約5人分)
運転コース：6コース



浅型タイプ(パネル材仕様)
NPR875J10M

引出し仕様

扉を勢よく開けても、減速
してスムーズと静かに閉まる
高品位なレールです。



メラミン底板
ソフトモーションレール

選べる取手

取手のカラーと形を選んで、
コーディネートが自在にブレ
ンジできます。



ウォールキャビネット



下吊り寸法
444mm
最大積載重量15kg
奥行37.5cm系
開き扉 ダウンウォール付(照明なし)

扉キャッチ機構

揺れを感じると、ストッパー
が下りて扉をロック。収納物
の落下や飛び出しを防ぐ安心
機構です。揺れが収まると自
動的にロックを解除します。



アンダーstッカー



扉カラー

ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷2+5cmが目安です。

扉のお手入れラクラク



汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※長くお使いいただくために、やわ
らかい布でお手入れしてください。



※合成によるイメージ画像です。
現場調達品、シリーズ外選定品に関しては表現しておりません。

■ 扉カラー グループ3

ADEシリーズ				AEシリーズ			
DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ
ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック
AFシリーズ	BCシリーズ	BDシリーズ	BEシリーズ	BFシリーズ	BGシリーズ	BHシリーズ	BIシリーズ
ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック

BEシリーズ				BFシリーズ			
DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ	DEBQ
ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

Q 3M/1 - 7/10	U 3M/1 - 7/10	V 3M/1 - 7/10	K 3M/1 - 7/10	H 3M/1 - 7/10	G 3M/1 - 7/10	F 3M/1 - 7/10	E 3M/1 - 7/10
ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック	ディープブラック

■ ワークトップ 人造大理石

グループ1	
QW	ディープブラック

■ シンク ステンレス

QW	ディープブラック
----	----------

スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約 150mm
※左右の位置は左右が選べます。
※まな板スタンド付ワイヤーポケット

ナイアガラ フロー方式 横断 排水口

シンク用キャビネット



包丁差し
スライdstッカー (ポケットなし)

コンロ用キャビネット



スライdstッカー (ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



スライdstッカー 3段引出し 湯型用

人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラー
コーディネート。耐久性にも
優れた人造大理石トップです。



水栓金具



オールインワン浄水栓 Aタイプ・
エコハンドル
JFA1461SYXKEM

IHヒーター



フェイス・シルバークロップ・ブラッック
レンジフード連動なし
クロップ・レンジ・スタンダードタイプ
(兼水電両用グリル)
Q-FR361GM

レンジフード



別売品：化粧パネル・金属板
※写真は化粧パネルです。
シルバークロップ・ブラッック
レンジフード連動なし
ADRタイプ
ADR3491LM

食器洗い乾燥機

食器収納数：40点(約5人分)
運転コース：6コース



浅型タイプ(パネル材仕様)
NFR575JIM

引出し仕様

扉を勢よく開けても、減速
してスムーズと静かに閉まる
高品位なレールです。



メラミン底板
ソフトモーションレール

選べる取手

取手のカラーと形を選んで、
コーディネートが自在にブレ
ンジできます。



ウォールキャビネット



下吊り寸法
444mm
最大積載重量 15kg
奥行 37.5cm
開き扉 ダウンウォール付(照明なし)

扉キャッチ機構

揺れを感じると、ストッパー
が下りて扉をロック。収納物
の落下や飛び出しを防ぐ安心
機構です。揺れが収まると自
動的にロックを解除します。



アンダーstッカー



扉カラー

ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷2+5cmが目安です。

扉のお手入れラクラク



汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※長くお使いいただくために、や
わらかい布でお手入れしてください。

①標準

■カップボード+ハイフロアプラン（家電収納 開き扉タイプ）



カップボード（ベース：1 段引出し付 開き扉）+ ハイフロアキャビネット（家電収納 開き扉タイプ）

②オプション

■カップボード+ハイフロアプラン（家電収納 ダストワゴン付）



カップボード（ベース：1 段引出し付 開き扉）+ ハイフロアキャビネット（家電収納 オープンタイプ）

③オプション

■カップボード+カウンタープラン（1 段引出し付 開き扉）



カップボード（ベース：スライドストッカー 3 段引出し）+ フロアキャビネット（1 段引出し付 開き扉）

④オプション

■カップボード+ハイフロアプラン（家電収納 オープンタイプ）



カップボード（ベース：1 段引出し付 開き扉）+ ハイフロアキャビネット（家電収納 オープンタイプ）

⑤オプション

■スライディングドアストッカー+ハイフロアプラン（家電収納 オープンタイプ）



スライディングドアストッカー+ハイフロアキャビネット（家電収納 オープンタイプ）

⑥オプション

■ハイフロアプラン（家電収納 ダストワゴン付）



ハイフロアキャビネット（スライドストッカー 4 段引出し + 家電収納 オープンタイプ）

※各写真・イラストはイメージです。見直し内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



α合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ハイブレード



□ LP2
クリスターク



□ LP2
クリスターク



□ LP2
クリスターク



□ YS2
ケルミット



□ H
アレンテライト



□ HD2
ディアグレイ



□ HP2
パステルピンク

■ カウンターカラー



□ H
アレンテライト

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は15Lの大容量です。

キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。



カウンターは仮置きスペースにピッタリ。なので動作スペースが広がりやすくなります。



奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓



吐水切替



シャワー吐水



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して、ボウル手前へ水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混ざる位置は、クリックでお知らせします。


新てまなし排水口

お手入れ簡単仕様でキレイをキープ！新てまなし排水口



ゴミをキャッチ、ななめ形状、ヘアキャッチャー、通水部

化粧台本体



引出タイプ

VJH1-905SY LM2H

ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スタンダードLED) M21-903TXS

スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。



3面鏡トリアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。



取っ手タイプ



取っ手レス仕様

低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆
下地材を含むすべての木質系材料
建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。



写真はカタログによるイメージです。
見積内容とは異なりますので、ご注意ください。


2年保証 HYPER KILAMIC SIAA ISO 22196 for KOHJIN

機能一覧

■ ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■ - ハイパーキラミック(ISO抗菌性能) - 女性専用レディスノズル - スリッパノズルシャッター - ノズルそうじ - ノズルオートクリーニング - ノズル先端着脱 - キレイ便座 - 本体スライド着脱 - 便フタワンタッチ着脱 - 抗菌樹脂(ISO抗菌性能) ■ ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■	■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■ - 温水洗浄(大BL、小BL) - スーパー節電 - ワンタッチ節電(8h) - 電源スイッチ ■ ■ ■ 洗浄便座 ■ ■ ■ - おしり洗浄(泡ジェット洗浄) - おしりワイド洗浄 - おしりマッサージ洗浄 - ビデ洗浄(泡沫ソフト) - スーパーワイドビデ洗浄 - ワイドビデ洗浄 - ノズル位置調節	■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■ - ハイパワー脱臭 - ターボ脱臭 - 暖房便座 - スローダウン便座 - 便座ヒーターオートOFF - 差圧センサー - 点字対応
---	--	--

カラーバリエーション

標準色 注文色(納期約2週間)



ハイパーキラミック

キズ汚れに強く、銀イオンパワーの抗菌効果。HYPER KILAMIC
便器の表面にキズがつくとそこに汚れが溜まりやすくなります。ハイパーキラミックは高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。




シャワートイレ



キレイ機能




スーパー節電&ワンタッチ節電



しっかり洗浄

上から100%流して汚れを残さずしっかり洗浄。
便器底のゼット口から出る洗浄水を無くし、上から100%ぐると流す強力な洗浄方式により、便器内の汚れをまるごと洗い流します。



紙巻器



タオルリング



女性専用「レディスノズル」



マッサージ洗浄



◆お願い
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費、工事費、消費税、セット等費の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)