

2023年 DハウスJAPAN 標準仕様 システムキッチン ES

I 型 本体高さ85cm 本体間口255cm SMK6UH BBA54433

LIXIL




実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見種記載品以外はイメージです。*床名:チェリーF(DY)横:ラシッサD

■ 扉カラー グループ2



■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



■ ワークトップ 人造大理石



■ シンク ステンレス



ワークトップ



人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



手前の水返しは
すっきりスマートな
形状に。

シンク




※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が逆です。

スリットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの
片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット



独自の底面形状と受皿
のコンビネーションで、
シンクの奥の段差に向
けて汚れやゴミをスム
ーズに洗い流せます。

水栓金具



オールインワン沸水栓
Aタイプコンパクト・トリップ付
JFA461SVXJG5

一般地用

※P4T

LIXIL製

食器洗い乾燥機



シンク内
連型タイプ(パネル材仕様) D83
N45FBSJCU パナソニック製

ガスコンロ



トップ:シルバー フレイス:シルバー
トップ開口 60cm レンジフード連動付
3口コンロ・ガスストップタイプ
(無水垢直焼グリル) Y94
H834E1WJMK パーマン製

レンジフード



※写真とは仕様パネルです。
シンク内 有効排気量約11.5m³/min
ADRタイプ B01
ADR3531LU 富士工業製

シンク用キャビネット



メラミン扉板 ソフトモーションシール

スライドストッカー
(ポケットなし)

コンロ用キャビネット



メラミン扉板 ソフトモーションシール

スライドストッカー
(ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン扉板 ソフトモーションシール

スライドストッカー
3段引出し 浅型用

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉
前面・底面不燃仕様

扉キャッチ機構

揺れを感じると、ストッパー
が下りて扉をロック。収納物
の落下や飛び出しを防ぐ安心
機能です。揺れが収まると自
動的にロックを解除します。



ワークトップ高さ



MEMO

メモとして、自由にお使いください。

◆ご注意とお願い

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見報書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断複製はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見種: 0. M3040261134-001-2

株式会社 LIXIL



2023年 DハウスJAPAN 標準仕様 システムキッチン ES

I 型 本体高さ85cm 本体間口255cm SMK6UH BBA5537D

LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見種記載品以外はイメージです。*床名:チェリーF(DY)横:ラシッサD

■ 扉カラー グループ2



■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



■ ワークトップ 人造大理石

グループ1



■ シンク ステンレス



ワークトップ



人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラー
コーディネート。耐久性にも
優れた人造大理石トップです。



手前の水返しは
すっきりスマート
な形状に。

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が逆です。

樹脂排水口

スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの
片づけも、スキットとはかるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット



独自の底面形状と段差
のコンビネーションで、
シンクの奥の段差に向
けて汚れやゴミをスム
ーズに洗い流せます。

水栓金具



全高
410mm
オールインワン沸水栓
Aタイプコンパクト・オートストップ付
JFA461SVXJG5U

一般地用

※P4T

LIXIL製

食器洗い乾燥機



シルバー
連型タイプ(パネル材仕様) D83
N45RBSJCU パナソニック製

IHヒーター



トップ:ブラック | フェイス:シルバー
トップ開口:60cm | レンジフード:自動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両重焼グリル) W36
H1650J 827mmの深さ対応

レンジフード



※写真とは仕様パネルです。
シルバー | 光触媒脱臭機能なし
ADRタイプ B01
ADR359LU 富士工業製

シンク用キャビネット



メラミン産板 | ソフトモーションシール

スライドストッカー
(ポケットなし)

コンロ用キャビネット



メラミン産板 | ソフトモーションシール

スライドストッカー
(ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン産板 | ソフトモーションシール

スライドストッカー
S段引出し 浅型用

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 | 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 | 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉
前面・底面不燃仕様

扉キャッチ機構

揺れを感じると、ストッパー
が下りて扉をロック。収納物
の落下や飛び出しを防ぐ安心
機能です。揺れが収まると自
動的にロックを解除します。



ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は(身長60cm)÷2+50cm

MEMO

メモとして、ご自由にお使いください。

◆ご注意とお願い

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図面の無断複製はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見種: 0.12304261134-001-8

株式会社 LIXIL



①標準

■カップボード+ハイフロアプラン（家電収納 開き扉タイプ）



カップボード(ベース:1段引出し付 開き扉)+ハイフロアキャビネット(家電収納 開き扉タイプ)

②オプション

■カップボード+ハイフロアプラン（家電収納 ダストワゴン付）



カップボード(ベース:1段引出し付 開き扉)+ハイフロアキャビネット(家電収納 オープンタイプ)

③オプション

■カップボード+カウンタープラン（1段引出し付 開き扉）



カップボード(ベース:スライドストッカー 3段引出し)+フロアキャビネット(1段引出し付 開き扉)

④オプション

■カップボード+ハイフロアプラン（家電収納 オープンタイプ）



カップボード(ベース:スライドストッカー 3段引出し)+ハイフロアキャビネット(家電収納 オープンタイプ)

⑤オプション

■スライディングドアストッカー+ハイフロアプラン（家電収納 オープンタイプ）



スライディングドアストッカー+ハイフロアキャビネット(家電収納 オープンタイプ)

⑥オプション

■ハイフロアプラン（家電収納 ダストワゴン付）



ハイフロアキャビネット(スライドストッカー 4段引出し+家電収納 オープンタイプ)

※各写真・イラストはイメージです。見稿内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注意事項
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・活用した場合、損害賠償が発生します。）

No.M23040253666-001
PRPSC0-230420-051

株式会社 LIXIL

2023年 DハウスJAPAN 標準仕様 システムバスルーム AX

1616サイズ BMJ-1616LZ-B+H

商品の詳しい説明やカラーシミュレーションを
ご覧になれるWEBサイトはこちら



LIXIL



※合成によるイメージ画像です。

■ 壁パネルカラー アクセント張り

アクセント: A1ガラス



■ 浴槽カラー FRP



■ エプロンカラー



■ 床カラー 札幌・1707 単色



パツとくるりんぽい排水口



キレイサーモフロア



まる洗いカウンター



ミナモ浴槽



洗い場側水栓



シャワーヘッド



スライドバー



カウンター



照明



収納



ミラー



ドア



タオル掛



フロフタ



エプロン



天井



※各写真・イラストはイメージです。見解内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断複製はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積り: M2304261134-001-1

株式会社 LIXIL

2023年 DハウスJAPAN 標準仕様 洗面化粧台 EV

間口900mm EBH-905SY/MB-903TXS

LIXIL



※合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



□ LP2
クリイニ



□ LM2
クリイニ



□ LP2
クリイニ



□ YS2
クリイニ



□ H
アレンサイト



□ HD2
ダイヤグレイ

■ カウンターカラー



キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



一体成形カウンターで
お手入れ簡単。



カウンターは
低置きスペースにピッタリ。

キレイアップ水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。



吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ボウル手前にも水を流すこともできます。

化粧台本体



引出タイプ
EBH-905SY/LMHC



間口900mm
取り出しやすいものが簡単に見つけれられる引出収納が特徴のキャビネットです。

ミラーキャビネット



スタンダードLED照明・3面鏡・全収納
MB-903TXS



間口900mm コンセント2個
家族の小物の整理に便利なミラーキャビネット

新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。水を流しやすい口径65.5の排水口です。

マルチボトルトラップ



トラップのお掃除まで簡単

カウンター高さ



◆ご注意とお願い

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図面の無断複製はたくお断りします。〈許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。〉

見番: 0-12304261134-001-4

株式会社 LIXIL





3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されていません。

2年保証 HYPER KILAMIC SIAA ISO 22193 for KOHJIN

機能一覧

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■ ハイパーキラミック(ISO抗菌半焼) 鉢内スプレー 女性専用レディスノズル スッキリノズルシャッター ノズルお掃除モード ノズルそうじ ノズルオートクリーニング ノズル先端裏洗 キレイ便座 本体スライド着脱 便フタワンタッチ着脱 | <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ 抗菌耐腐(ISO抗菌半焼) ■ ■ ■ エコ機能 W節水(大R、小R) スーパー節電 ワンタッチ節電(BH) 電源スイッチ ■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■ おしり洗浄(泡ジェット洗浄) おしりターボ洗浄 おしりワイド洗浄 ビデ洗浄(泡沫ソフト) スーパーワイドビデ洗浄 | <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ワイドビデ洗浄 ■ ■ ■ ノズル位置調節 ■ ■ ■ 快進機能 ■ ■ ■ Wパワー脱臭 ターボ脱臭 暖房便座 スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 蓋座センサー 点字対応 |
|---|--|---|

カラーバリエーション



□ BG-181S/ BM 白
□ DT-4840/ BM ライトグレー



詳細はWEBをご確認ください

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

汚物汚れに強い

ハイパーキラミックは「水になじみやすい親水性」。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



しっかり洗浄

上から100%流して汚れを残さずしっかり洗浄。便器底のゼット口から出る洗浄水を無くし、上から100%ぐるりと流す強力な洗浄方式により、便器内の汚れをまるごと洗い流します。



従来型ゼット口付便器



Lセクション

シャワートイレ



K-Bシリーズ
CWB831/ BM(色仮決)

本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。



紙巻器



ワンタッチ式紙巻器
CF-AV2H BM(色仮決)

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

おしりターボ洗浄

ボタンを1回押すだけで、いつでも最大流量に変更可能。



鉢内スプレー

便器の表面を清らし、汚物汚れをつきにくくします。



※写真はイメージです。

キレイ機能



スッキリノズルシャッター
使用時には、ノズルを収納。男子用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱可能なため、お手入れも簡単です。

Wパワー脱臭+ターボ脱臭

着座すると脱臭開始。より強力に、においを吸引します。スイッチ操作でさらに強力脱臭。



◆ご注意とお願い

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図面の無断複製はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見番: 0-182304261134-001-5

株式会社 LIXIL